

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (๑๕๐ แรงม้า)
แบบดับเบิลแค็บ หลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย

๑. คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขาย ของราคากลาง

๑.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (๑๕๐ แรงม้า) แบบดับเบิลแค็บ

- ๑) เป็นรถกระบะบรรทุก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล
- ๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู
- ๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพนักกันสนิม
- ๔) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

๑.๒ หลังการบรรทุก ขนาด ๑ ตัน

หลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝาท้ายเปิดแบบใช้ค้อพ

๑.๓ คุณลักษณะทั่วไป

- ๑) เป็นรถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิล ๔ ประตู
- ๒) เป็นกระบะสำเร็จรูปตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมติดตั้งกระบะกันรอย Linner
- ๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานสามารถป้องกัน UV
- ๔) เป็นรถรุ่นใหม่ เครื่องยนต์ อุปกรณ์ประกอบและส่วนควบเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ต้องได้รับการประกันทุกชิ้นส่วนจากบริษัทผู้ผลิตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือตามระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร และเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
- ๕) เป็นหลังคาไฟเบอร์กลาส โดยมีความสูงเสมอรถมีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อนติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานสามารถป้องกัน UV ฝาท้ายเปิดแบบใช้ค้อพ และถูกออกแบบให้ใช้งานตรงรุ่นจากผู้ผลิต
- ๖) ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒. คุณลักษณะเฉพาะ (ด้านเทคนิค)

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์และช่วงล่าง

- ๒.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล ๔ สูบ แกวเรียง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี อินเตอร์คูลเลอร์ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (๑๕๐ แรงม้า)
- ๒.๑.๒ พวงมาลัยเพาเวอร์ปรับระดับได้
- ๒.๑.๓ ระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขนาดมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต


(นายณัฐพงษ์ เวียงคำ)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
ประธานกรรมการ


(นายสมาน จันทสารคุณ)
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ชต
กรรมการ


(นางสาวอัญญาพร คิตติ)
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
กรรมการ

๒.๑.๔ ระบบเกียร์ธรรมดา

๒.๑.๕ ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันล้อหมุนฟรีบนถนนลื่น และระบบช่วยการขับเคลื่อนทางลาดชัน

๒.๑.๖ ระบบเบรกป้องกันล้อล็อกABS /ระบบเสริมแรงเบรก BA

๒.๑.๗ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

๒.๑.๘ ล้อและยาง

- กระโหลกอลลอย ทั้ง ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางอะไหล่ (ล้อกระโหลก) ตามมาตรฐานโรงงานผลิต และแผ่นยางกันโคลนทุกล้อ
- ยางหน้า หลังเป็นยางเรเดียลแบบATจำนวน ๔ เส้น
- ยางอะไหล่พร้อมล้อกระโหลกเหล็กครบชุดในขนาด ประเภท และผู้ผลิตเดียวกัน โดยยางเป็นยางใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานที่ผลิตในปัจจุบัน

๒.๒ ระบบภายใน

๒.๒.๑ ชุดเครื่องเสียงพร้อมวิทยุที่สามารถเล่นแผ่น CDDVD MP๓ และ USB /จอ Touch Screen

๒.๒.๒ กระจกมองหลังในห้องโดยสาร แบบปรับลดแสงสะท้อน

๒.๒.๓ กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย ที่มีมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองคุณภาพ และติดฟิล์มกรองแสงแดดกันแสง UV คุณภาพดีทั้งคัน กระจกบานหน้าและหลังติดเต็มบาน ๔๐% กระจกด้านข้าง ๖๐%

๒.๒.๔ ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๕ มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลังตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๖ ที่นั่งวัสดุหนังหรือหนังเทียมอย่างดี

๒.๒.๗ ฝ้ายางปูพื้นภายในเก๋ง แบบอ่างกระโหลก จำนวน ๔ ผืน

๒.๓ ระบบความปลอดภัย

๒.๓.๑ ไฟตัดหมอกไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED ติดตั้งจากโรงงานตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๓.๒ กุญแจแบบรีโมท พร้อมระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๓.๓ ระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๕ จุด

๒.๓.๔ เข็มขัดนิรภัยอย่างดีทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานการติดตั้งจากผู้ผลิต

๒.๓.๕ ประตูทุกบานใช้ระบบเซ็นทรัลล็อก

๒.๓.๕ กล้องมองหน้า และกล้องมองหลัง

๒.๔ อุปกรณ์ภายนอก

๒.๔.๑ ไฟหน้าแบบฮาโลเจนมัลติรีเฟล็คเตอร์ หรือ LED โปรเจกเตอร์ พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน LED (LED Daytime Running Lights)

๒.๔.๒ กระจกมองข้างซ้าย-ขวา ปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว

๒.๔.๒ บันไดข้างตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

(นายณัฐพงษ์ เวียงคำ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
ประธานกรรมการ

(นายสมาน จันทสารคุณ)

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ชต
กรรมการ

(นางสาวอัจฉราพร คิตติ)

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
กรรมการ

- ๒.๔.๓ ที่ปิดน้ำฝนหน้า-หลัง ปรับตั้งเวลาได้และควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
- ๒.๔.๔ กันชนหน้า และหลังตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๔.๕ กันโคลงหลัง
- ๒.๔.๕ ติดคิ้วกันสาดครบทุกประตู


๓. รายละเอียดเงื่อนไขอื่น ๆ

- ๓.๑ เครื่องมืออุปกรณ์ถอดล้อ ถอดเก็บยางอะไหล่ครบชุด และเครื่องมือประจำรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๒ คู่มือการใช้งานรถยนต์ / คู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด และมีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้า - หลัง
- ๓.๓ พ่นสี โลโก้ ตรายี่ห้อตรงแรงงานตรงข้างประตูหน้าด้าน ซ้าย - ขวา
- ๓.๔ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
- ๓.๕ ต้องพ่นกันสนิมชนิดสเปรย์ตลอดพื้นที่มาตรฐานทั้งคัน รับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี
- ๓.๖ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันอื่นเติมตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด ณ วันส่งมอบรถ พร้อมแนะนำวิธีการใช้งาน และทดลองขับ
- ๓.๗ ผู้ขายจะต้องมีศูนย์บริการเพื่อนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด และรถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดที่มีการจัดซื้อ
- ๓.๘ ผู้ขายต้องยื่นรูปแบบ หรือแคตตาล็อกตัวจริงแสดงรายละเอียดของตัวรถรุ่นที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา
- ๓.๙ ผู้ขายต้องรับผิดชอบจัดทำ พ.ร.บ. ค้ำครองผู้ประสภภัยจากรถตามกฎหมายกำหนด และมีประกันภัยชั้นหนึ่ง ในปีหนึ่ง
- ๓.๑๐ กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ผู้ขายดำเนินการจดทะเบียนโอนพร้อมชำระค่าภาษีตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เองทั้งสิ้น

๔. การเสนอราคา

- ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารหลักฐานสำหรับใช้ในการเสนอราคา ในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท Portable Document Format (PDFFile) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจนของเอกสาร PDF File ที่จะใช้เสนอราคาให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดวันยื่นเสนอราคา
- ๔.๒ ให้ผู้เสนอราคานำข้อมูล PDF File ที่ได้จัดเตรียมไว้ตาม ข้อ ๔.๑ มาดำเนินการ บันทึกและส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ส่วนราชการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันและเวลาที่ประกาศกำหนด โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องในการบันทึกและส่งข้อมูล (Upload) ของตนก่อนยื่นยื่นการเสนอราคา
- ๔.๓ เมื่อผู้เสนอราคาได้ยื่นยื่นการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ห้ามดำเนินการแก้ไขข้อมูลหรือส่งข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อีก


(นายณัฐพงษ์ เวียงคำ)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
ประธานกรรมการ


(นายสมาน จันทสารคุณ)
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ชต
กรรมการ


(นางสาวอัจฉราพร คิตดี)
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
กรรมการ

๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่ยื่นเอกสารอื่นเป็นเท็จแก่ส่วนราชการ หากส่วนราชการตรวจพบในขณะพิจารณา ผลการเสนอราคาหรือภายหลังจากนั้น ส่วนราชการสามารถตัดสิทธิ์ โดยไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอการายนั้น หรือ ตัดสิทธิ์การเป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยไม่เรียกผู้เสนอการายนั้นมาทำสัญญาและสามารถลงโทษเป็นผู้ทำงานได้

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา

ใช้หลักเกณฑ์ราคา

๖. กำหนดยื่นราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. วงเงินในการว่าจ้าง

๑,๐๕๗,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๙. การจ่ายเงิน

จำนวนร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายจัดหาพร้อมส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (๑๕๐ แรงม้า) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน แล้วเสร็จครบถ้วนตามข้อกำหนด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๑๐. สถานที่ติดต่อ

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ชั้น ๗ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๕ ๒๐๖๗ โทรสาร ๐ ๕๓๑๕ ๒๐๖๘ E-mail :
chiangraimol@gmail.com

ลงชื่อ

(นายณัฐพงษ์ เวียงคำ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสมาน จันทสารคุณ)

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช๓

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวอัจฉราพร คิตติ)

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

กรรมการ